




01 护理问题

04 护理措施

1. 护理问题



1 潜在并发症：颅内压增高、水电解质紊乱等

2 营养失调：低于机体需要量与摄入不足、消耗增多有关

3 有皮肤完整性受损的危险：与长期卧床、排泄物刺激有关

4 知识缺乏：家属缺乏疾病治疗配合相关知识

5 焦虑：与病情重、病程长、预后差有关

2. 护理措施

密切观察病情变化
维持正常生命体征

→ 观察生命征、神志瞳孔变化

→ 绝对卧床休息，避免不必要的刺激

→ 惊厥发作：保持气道通畅，
避免窒息及意外伤害

→ 遵医嘱用药：脱水、抗结核等，
观察药物疗效及副作用

→ 协助腰椎穿刺、侧脑室引流，
做好术后护理

2. 护理措施

◆ 改善营养状况

- ✓ 饮食护理：进食及营养状况，保证足够的热量、蛋白质及维生素。对昏迷、不能吞咽者，可鼻饲和静脉补液。
 - ✓ 口腔护理：每日清洁口腔2-3次；口唇干裂者可涂液状石蜡或润唇膏。
-

2. 护理措施

◆ 维持皮肤黏膜的完整性

- ✓ 皮肤护理：保持皮肤床铺清洁干燥，及时更换衣物；昏迷和瘫痪患儿，勤翻身、拍背，勤按摩，预防压疮
 - ✓ 不能闭眼患儿，涂眼膏，用纱布覆盖，保护角膜。
-

2. 护理措施

◆ 消毒隔离

- ✓ 采取呼吸道隔离措施
 - ✓ 保持室内空气清新，每天通风2次，维持合适的温湿度
 - ✓ 患儿呼吸道分泌物、餐具、痰杯等进行消毒处理
-

2. 护理措施

◆ 心理护理

- ✓ 介绍疾病的相关知识
 - ✓ 评估心理状态，了解需求，给予心理支持
 - ✓ 及时解除患儿的不适
 - ✓ 帮助患儿及家长克服焦虑，保持情绪稳定
-

2. 护理措施

健康教育

- 介绍疾病相关知识，遵医嘱用药
- 予家庭护理指导、定期复诊
- 制定生活制度，适当活动
- 避免与开放性结核患者接触
积极预防和治疗急性传染病
- 康复训练指导