

预防意外怀孕，你我同行

——高校健康知识讲座（提纲）



主讲人：曾华
2020年10月22日



预防意外怀孕教学目标：

- 一、了解意外怀孕的原因
- 二、了解流产的危害
- 三、了解靠谱的避孕方法
- 四、安全套的使用方法

设计：1、通过数据和狗血的新闻标题开头，引起受众的注意力，让大家知道，从现在开始了解这些知识是非常必要的。

2、最后做如何正确使用安全套的展示！

熊孩子知识、态度、行为不靠谱



中国红丝带网 (CHAIN)

调查时间：2017. 9. 8-2017. 11. 29

发布时间：2018. 5

主题形式：青少年网约调查问卷

调查对象：15-24岁青少年

有效问卷：8771

调查目的：了解我国青少年的性行为情况，特别是通过社交平台 and 通讯软件与陌生人发生偶遇型性行为（简称“网约性行为”或“网络约炮”）的状况。

调查方法：线上多平台发放

熊孩子态度开放

- **59.5%** 自报发生过性行为。
- 13.4% 的人有过网约性行为。
- 青少年可通过多种途径完成网约，其中微信平台占比63.9%。



熊孩子从小行为不靠谱 上了大学就当上“主力军”

大学生成人工流产主力军 被指因性教育缺失

中国青年报



16岁中学生怀孕做人流，“5个爹”平摊费用

育儿小屋 2019-06-04

16岁中学生意外怀孕家长不知 孩子生完要送人

中国青年网 2016-04-17 06:30

15岁中学生偷尝禁果怀孕6个月 称没上过生理课

13岁女童怀孕 男方是15岁中学生

希望每一个孩子的降临
都是带着期待而不是意外

熊孩子的行为不靠谱-流产低龄化

入院诊断	历状	年龄
功能性子宫出血 重度贫血	在院	14岁
宫内妊娠12周G1P0	在院	15岁
宫内妊娠12+3周G1P0 药物流产	在院	16岁
宫内妊娠 6+1周 G1P0	在院	16岁
宫内妊娠39周? G1P0临产	在院	16岁
宫内妊娠8+4周G1P0	在院	16岁
宫内妊娠8周G1P0	在院	16岁
宫妊6周 G1P0 药物流产	在院	17岁
宫内妊娠8+4周 G1P0	在院	17岁
宫内妊娠12周G1P0	在院	17岁
异常子宫出血 重度贫血	在院	17岁
宫内妊娠6+3周G1P0	在院	17岁
宫内妊娠8周 G1P0	在院	17岁

课代表总结

安全期不靠谱的原因

青少年尚在发育，激素不稳定
经期、排卵期、安全期会随之变化



体外射精不靠谱的原因

抽插过程中排出前列腺液
前列腺液内有精子

有可能控制不住自己拔出

假如真的意外怀孕 有一些征兆提醒你

停经

恶心，呕吐

食欲不振

妊娠试验阳性

有bb之后怎么办

生

不生

无论生还是不生

要去正规医院

不要相信路边小广告

今天做手术
明天

！一边做手术一边上网课！

让你轻松做女人

今天做手术，
今天就上学！

真的不会痛吗？？？



不要去
黑诊所，小诊所！！

- 药物流产也需要医生评估是否适合进行
- 流产必须选择在正规医疗机构进行
- 私自药流或在不正规的诊所进行的手术流产十分危险

头脑风暴：
你能想出多少种避孕的方法

**发生没有保护的性行为
有可能怀孕**


避孕方法有哪些？

安全期
体外射精
冲洗阴部
可乐杀精

避孕药	安全套
宫内节育器	皮下埋植
结扎	禁欲

安全套是目前唯一一种既可以
预防艾滋病性病，又可以避孕的工具

坚持正确使用安全套可以
减少感染和传播艾滋病的
风险吗？



安全套的使用

看

撕

辨

戴

脱

**如果没有做好安全措施
或者做了不靠谱的措施
都有可能意外怀孕**

联系方式



- 曾华
- 广东药科大学
- 广州市大学城外环东路280号
- 649674179@qq.com
- 13560357254

**今天就跟大家分享这么多
欲知后事如何且听下回分解**

感谢聆听！！